

熱中症の危険性を知るために。
労働環境の安全管理に。
携帯型の熱中症指数・温湿度計
AD-5694A 販売開始。

株式会社エー・アンド・デイ

本社：東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表：代表取締役執行役員社長 森島 泰信

東証1部：7745

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、携帯型の熱中症指数・温湿度計「AD-5694A」の販売を開始いたします。

夏季は熱中症の危険性を知るために、冬季は季節性インフルエンザの流行を知るためにお役立ていただける製品です。

また、屋内の作業環境や学校・公共施設・スポーツ施設などの温度・湿度管理にお使いいただくことにより、快適で安全な環境維持のお役に立ちます。

1. 製品概要

本製品の表示項目は、次の5点です。

- ① 熱中症指数 (WBGT/屋内) … 熱中症を含む暑熱環境において、人が受ける熱ストレスの指標
- ② 温度 (TA)
- ③ 相対湿度 (RH) } 作業環境や室内の温度・湿度の管理に
- ④ 乾燥指数 (絶対湿度VH) … 季節性インフルエンザの流行の目安に
- ⑤ 露点 (DEW) … 塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に

2. 主な特長

- ① 熱中症指数WBGTの上限アラームの設定が可能
- ② 携帯、現場測定に適したスピーディな応答性 (温度・湿度センサー露出形/測定間隔約2秒毎)
- ③ ブザー音でアラームを通知
- ④ 最高値、最低値をメモリー可能
- ⑤ ストラップ付きで携帯に便利
- ⑥ 便利な表示ホールド機能付き
- ⑦ オートパワーオフ機能付き (解除可能)

3. 製品仕様

仕 様		AD-5694A
表示項目		熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)
表示範囲	熱中症指数(WBGT)	0.0~60.0°C (表示分解能 0.1°C)
	温度(TA)	-10.0~60.0°C (表示分解能 0.1°C)
	相対湿度(RH)	5~99%RH (表示分解能 1%RH)
	乾燥指数(絶対湿度VH)	1.0~99.9g/m ³ (表示分解能 0.1g/m ³)
	露点(DEW)	-25.3~59.8°C (表示分解能 0.1°C)
アラーム設定		熱中症指数(WBGT)のみ設定可能
測定間隔		約2秒毎
電源		CR2032形リチウム電池1個
外形寸法		37(W) × 174(D) × 22(H)mm / 約65g(電池を含む)
付属品		取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ

4. 製品写真

●正面



温湿度センサー部(内蔵)

早い応答性



ストラップ付属

携帯に便利

●裏面



クリップ

フック孔

5. 発売日・標準価格

発 売 日 : 2017年4月6日

標準価格(税抜) : ¥6,500

【会社概要】

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ
所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14
代表 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
設立 : 昭和 52 年 5 月
資本金 : 6,388 百万円
東証 1 部 : 7745
事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機
その他 電子応用機器の研究開発、製造、販売

【製品詳細】

<http://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/ad5694a.html>

【画像 URL】

http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2017/ad5694a_01.jpg

http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2017/ad5694a_02.jpg

http://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2017/ad5694a_03.jpg

【本件に関するお問い合わせ先】

TEL 03-5391-6126 担当：営業本部 販売促進部 金山
(取材・問い合わせ専用の番号です。広告営業は対応いたしかねますのでお控えください。)