Discover Precision

A&D Medical

健診施設向け
メディカル製品ラインナップ
カタログ

- 身長体重計／体組成計
- 血圧計
- 生体情報モニタ
- メタボメジャー
- データ収集アダプタ
- 検査機器

株式会社エー・アンド・デイ

身長体重計

自動身長計付き体組成計

取引・証明用 検定付　精度等級 3級　TECHNOLOGY TANITA

AD-6551

- 「身長」・「体重」・「体組成」値を表示
- スピーディ測定で待ち時間は少なく（約 10 秒）
- 健診システムとの連携や、ID リーダーを利用したシステム構築も可能

※本機は株式会社タニタの体組成分析アルゴリズムを採用しています。

※スタンドはオプションです

全自動身長体重計

取引・証明用 検定付　精度等級 3級

AD-6228A シリーズ

- 「身長」・「体重」・「BMI」値を表示
- 床から 50 mm の薄型計量台
- 手すりにつかまった安全に測定
- 測定時間約 4 秒でスムーズな健診
- 表示、印刷が大きくわかりやすい

デジタル身長体重計

取引・証明用 検定付　精度等級 3級

AD-6351

- 「身長」・「体重」・「BMI」値を表示
- 使用場所に合わせて、表示器の方向も自在、表示器の取り外しも可能
- 伸縮式でコンパクト収納、持ち運びに適したデザイン
- 施設内健診、出張健診などあらゆる場所でご使用可能

販売名	自動身長計付き体組成計	全自動身長体重計		業務用手動身長体重計
型名	AD-6551	AD-6228A	AD-6228AP	AD-6351
標準価格(税抜)	¥1,300,000	¥680,000	¥750,000	¥220,000
ひょう量/目量	200 kg / 100 g	200 kg / 100 g		150 kg / 100 g
外形寸法	計量部：360（W）×689（D）×1493～2300（H） mm	400（W）×608（D）×1535～2350（H） mm		計量台：330（W）×440（D）×75（H） mm
本体質量	約 29.1 kg	約32 kg		約13 kg
承認番号	第D176号	第D109号	第D109号	第D1323号
その他	—	標準	プリンタ内蔵	—

血圧計・生体情報モニタ

全自動血圧計　診之助 Slim

TM-2657W シリーズ

- 設置スペースを取らないスリム設計で
  右腕でも左腕でも測定でき直感的な操作が可能
- 軽量コンパクトで出張健診なども使いやすい
- 腕の太さに合わせて腕帯を巻き付ける機構
- 測定時間が短く健診でメリットがあります。
- 複数回測定機能：2 回または 3 回の複数回測定を実施
  （TM-2657WVP のみ）

ノーマル印字

販売名	全自動血圧計 TM-2657シリーズ		
型名	TM-2657W	TM-2657WP	TM-2657WVP
標準価格(税抜)	¥298,000	¥320,000	¥350,000
外形寸法	241 (W)×324 (H)×390 (D) mm (突起部含まず)		
本体質量	約5.5 kg		
認証番号	226AHBZX00016000		

バイタルノート

自動血圧計 TM-2580

- RS ユニット TM2570-02（オプション）を取り付けて、
  他のシステムとの接続が可能
- 測定中に体動を検知した場合に体動サインを点灯
- 平均測定モードは、自動的に血圧を複数回測定し、
  その平均値を表示

販売名	患者監視装置
型名	TM-2580
標準価格 (税抜)	¥180,000
外形寸法	177 (W) ×211 (H) ×136 (D) mm
本体質量	約1.5 kg
承認番号	21700BZZ00294000

水銀レス血圧計　Swan Heart

UM-102 / UM-102B

- 水銀づまりの心配なし。
- 取り扱いが簡単
- メンテナンスが不要
- 環境にやさしく廃棄に困らない
- 織布地のカフで装着感向上
- 耐久性のあるゴム球で送気も楽に
- 感染防止のため、消毒液※による
  拭き取りが可能

※クロルヘキシジングルコン酸塩／ベンザルコニウム塩化物

UM-102

UM-102B

販売名	水銀レス血圧計	
型名	UM-102	UM-102B
標準価格 (税抜)	¥15,000	
外形寸法	98(W)x67(H)x324(D) mm	98(W)x326(H)x202(D) mm
本体質量	約520 g	約540 g
認証番号	226AHBZX00004000	

検査機器

自動視力計

NV-350

- 被検者が近づくと自動的に測定を開始
- 音声ガイドに従いレバーを操作するだけで、簡単にセルフチェックが可能
- ４ヶ国語対応の音声ガイドで、外国の方にも対応可能
- 独自の光学設計により瞳孔間距離の調整が不要
- 外部通信用 RS 232C 接続ポートを装備し、自動測定終了と同時に測定データを出力可能

販売名	自動視力計 NV 350
型名	NV-350
標準価格（税抜）	¥648,000
外形寸法	220(W)× 410(H) × 340(D) mm
本体質量	7 kg
届出番号	23B1X00023000136

ノンコンタクトトノメータ

NT-1

- あごを載せるだけで測定スタート
- 患者様に優しいエアー吐出
- 眼圧補正機能により、眼圧補正値の自動計算が可能

販売名	ノンコンタクトトノメータ NT 1
型名	NT-1
標準価格（税抜）	¥2,800,000
外形寸法	305(W) × 492 (D) × 493(H) mm
本体質量	20 kg
認証番号	304AABZX00066000

体重計・体組成計・生体情報モニタ

ベッドサイドスケール

AD-6121A

取引・証明用 検定付　精度等級 3級

標準価格（税抜）：￥39,500

スマートスケール

AD-6209

取引・証明用 検定付　精度等級 3級

標準価格（税抜）：￥60,000

体成分分析装置

AD-6552

医療機器認証番号：
301AFBZX00031A03

標準価格（税抜）：￥1,300,000

取引・証明用 検定付　精度等級 3級

オート無散瞳眼底カメラ

AFC-330

- 3D オートトラッキングやオートフォーカスなど、「5 つのオート」で簡単撮影
- 低光量フラッシュにより縮瞳を抑えることができ、連続撮影が可能
- 撮影時のシャッター音を 50%（当社従来モデル比）低減させ、不要なまばたきを抑えることが可能

オールインワン＆省スペース

- スリムなボディに Windows PC ユニットと 1,200 万画素の高画質カメラをひとつに融合
- 従来モデルの AFC 230/210 と比較し、50%省スペース化を実現しています。

さまざまな運用シーンに対応

- ダイレクトプリント：撮影終了と同時に印刷が可能です。
- USB メモリ：外付け USB メモリへ撮影データを自動転送可能です。
- LAN 接続：PC や基幹システムなどと接続して利用可能です。

販売名	オート無散瞳眼底カメラ AFC-330
型名	AFC-330
標準価格（税抜）	￥3,850,000
外形寸法	316(W)× 518(D) × 579(H) mm
本体質量	29 kg
認証番号	223AABZX00104000

VITAL SENSOR R

生体情報モニタ TM-2591 シリーズ

- 8.4 インチのタッチパネルディスプレイ
- 3 パラメータをより使いやすく凝縮
- プリンタ・バッテリ内蔵

RELIEF for ALL



	TM-2591R	TM-2591	TM-2591M
心電図（ECG）、呼吸（Resp）	○	—	○
非観血血圧（NIBP）	○	○	○
動脈血酸素飽和度（SpO_2）	○	○	○
無線通信機能	—	—	○

販売名	バイタルセンサ R TM-2591		
型名	TM-2591R	TM-2591	TM-2591M
標準価格（税抜）	¥800,000	¥600,000	¥950,000
外形寸法	236（W）×230（H）×122（D） mm		
本体質量	約2.4 kg		
認証番号	304AHBZX00037000		

その他

ミリオンデジタル®/ラウンド

Bluetooth®

DTM-20R　標準価格（税抜）：￥98,000

測定長
最大２ｍ

- 腹囲や下腿囲などの測定に最適なメジャー
- 目盛とデジタル表示のダブルで確認
- 着衣測定時の補正値設定可能
- 巻尺の目盛精度は繊維製巻尺 JIS1 級相当

データ収集アダプタ

AD-6904A　標準価格（税抜）：￥200,000

- 手書き・手入力の運用をデータ収集の自動化へ



【機器構成例】

※標準接続機種等についてはA&D営業担当へご連絡ください。

導入事例は
こちらから

株式会社エー・アンド・デイ

本社 〒170-0013　東京都豊島区東池袋３丁目２３番１４号
TEL. 03-5391-6127（直）FAX. 03-5391-6129

札幌出張所　TEL. 011-251-2753（代）FAX. 011-251-2759
仙台営業所　TEL. 022-211-8051（代）FAX. 022-211-8052
名古屋営業所　TEL. 052-726-8763（直）FAX. 052-726-8769
大阪営業所　TEL. 06-7668-3904（直）FAX. 06-7668-3901
広島営業所　TEL. 082-233-0611（代）FAX. 082-233-7058
福岡営業所　TEL. 092-441-6715（代）FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口　通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は　0120-707-188

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00／13:00～17:00）

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

https://www.aandd.co.jp/

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。
※本カタログは事業者向けです。

●本カタログの内容は**2023年9月**現在のものです。
＊健診施設向けME-ADJC-01-AD01-239021GP★