A&D Medical

生体情報モニタ TM-2591シリーズ

VITAL SENSOR R

RELIEF for ALL

リモートモニタ TM-2126

VITAL STATION S6

株式会社エー・アンド・デイ

VITAL SENSOR R

RELIEF for ALL

全ての人の使い心地に寄り添った
バイタルモニター

患者や家族のRELIEF

不安を和らげる優しいフォルム
室内にも置きやすいシンプルな外観

シンプルな操作と見やすい大画面

画面大型化と一体構造

8.4インチ画面　プリンタ等を一体構造　電源内蔵…ACアダプタ不要

3パラメータをより使いやすく凝縮

- 心電図（ECG）、呼吸（Resp）
- 非観血血圧（NIBP）
- 動脈血酸素飽和度（SpO_2）…SpO_2センサはオプション

操作はシンプルで明快

よく使用するスイッチは、機器上部へ配置

タッチパネルディスプレイ

人の感性に直結　見やすいLEDバックライト

豊富な印字機能を持つ
プリンタ内蔵

セントラルモニタと接続可能（TM-2591Mのみ）

リモートモニタ VITAL STATION S6 TM-2126との
組合せにより、遠隔でのモニタリングが可能となります。
通信距離は見通し約30 m（但し、施設の状況により異なります。）



広視野のアラームインジケータ

360°/ 遠方からも視認性を確保するLED レイアウト

アラーム　心拍　脈拍同期



豊富な画面パターン　用途に応じて使い分け可能

1波形数値拡大画面


2波形画面


3波形画面（ショートトレンド設定可能）


SpO2波形画面

VITAL STATION S6 リモートモニタ TM-2126

2ベッド
1ベッド波形＋1ベッド数値表示


3ベッド
1ベッド波形＋2ベッド数値表示

6ベッド
1ベッド波形＋5ベッド数値表示

プリントアウト例


波形印刷例　※上記の他、トレンドグラフ印刷も可能です。

✔表示項目
ECG波形、心拍数、呼吸数、非観血血圧値（NIBP）、SpO_2、脈拍数、体温、RPP／SI
（但し、無線接続する機器により表示項目は異なります。波形表示は、1ベッドは1波形2トレース、2ベッドは1波形1数値表示、3～6ベッドは1波形2～5数値表示になります）

✔無線通信　通信距離：見通し最大30 m（但し、施設の状況により異なります）

A&D独自の血圧測定アルゴリズム 測定エラーの少ない、独自アルゴリズム

RPT＝REPUTE搭載

（REal time PUlse TriggEr レピュート）
急激な脈変動を検知し、血圧測定を開始する

血圧セーフティ表示機能

血圧値は測定後一定時間（OFF、5、10、30、60分より選択）
経過すると、古いデータとして、スリット表示に変わります。

血圧測定終了時

一定時間経過後

RPP：Rate Pressure Product表示機能

RPP
＝
最高血圧値
×
脈拍数

SI：Shock Index表示機能

SI
（ショックインデックス）
＝
心拍数（脈拍数）
収縮期血圧

MAP（平均血圧）、RPP、SIは、機能設定により選択表示と成ります。

長時間駆動可能なバッテリ内蔵

2時間以上連続稼働が可能なバッテリを内蔵。停電時や電源がない場所でのご使用も可能です。

清拭しやすいカフ（オプション）

表面がツルツルでかつ柔らかな素材のカフも使用可能。
アルコール等で清拭に薬液が染み込みません。まさにハイジェニック(衛生的)なカフです。

TM-2591R	TM-2591	TM-2591M
血圧測定	血圧測定	血圧測定
ECG測定 (心拍数/呼吸数)		ECG測定 (心拍数/呼吸数)
SpO2測定	SpO2測定	SpO2測定
		無線通信機能
プリンタ機能	プリンタ機能	プリンタ機能
バッテリ機能	バッテリ機能	バッテリ機能
標準価格 ¥800,000	¥600,000	¥950,000

標準搭載　オプション品が必要

オプション／別売品　●はTM-2591Rの標準附属品

SSサイズカフ
商品コード UM-SSRS2M1KJC
JANコード 4981046306621
適応腕周範囲：12 cm ～ 17 cm
¥3,000（税抜）

Sサイズカフ
商品コード UM-SARS2M1KJC
JANコード 4981046306614
適応腕周範囲：16 cm ～ 24 cm
¥3,000（税抜）

● Mサイズカフ
商品コード UM-AURS2M1KJC
JANコード 4981046306607
適応腕周範囲：22 cm ～ 32 cm
¥3,000（税抜）

LAサイズカフ
商品コード UM-LARS2M1KJC
JANコード 4981046306591
適応腕周範囲：31 cm ～ 45 cm
¥4,000（税抜）

LLサイズカフ
商品コード UM-LLRS2M1KJC
JANコード 4981046306584
適応腕周範囲：41 cm ～ 50 cm
¥5,000（税抜）

架台
商品コード TM-ST100B
JANコード 4981046163972
¥60,000（税抜）

ハイジェニックカフSSサイズ
商品コード UM-SSHS2M1KJC
JANコード 4981046219808
適応腕周範囲：12 cm ～ 17 cm
¥4,000（税抜）

ハイジェニックカフSサイズ
商品コード UM-SAHS2M1KJC
JANコード 4981046219792
適応腕周範囲：16 cm ～ 24 cm
¥4,000（税抜）

ハイジェニックカフMサイズ
商品コード UM-AUHS2M1KJC
JANコード 4981046196413
適応腕周範囲：22 cm ～ 32 cm
¥4,000（税抜）

ハイジェニックカフLAサイズ
商品コード UM-LAHS2M1KJC
JANコード 4981046219785
適応腕周範囲：31 cm ～ 45 cm
¥4,500（税抜）

ハイジェニックカフLLサイズ
商品コード UM-LLHS2M1KJC
JANコード 4981046219778
適応腕周範囲：41 cm ～ 50 cm
¥5,000（税抜）

ネルコアオキシセンサIII N-25
商品コード AX-OXIMAXN-25
JANコード 4981046712637
¥158,400（税抜）
入数：24個

● 電源コード（3 m）
商品コード AX-KO115
JANコード 4981046712941
¥2,500（税抜）

ディスポカフ 新生児用 2 cm幅
商品コード TM9155
JANコード 4981046710091
適応腕周範囲：4 cm～5 cm 入数：10枚
¥10,000（税抜）

ディスポカフ 新生児用 3 cm幅
商品コード TM9156
JANコード 4981046710084
適応腕周範囲：5 cm～7.5 cm 入数：10枚
¥10,000（税抜）

ディスポカフ 新生児用 4 cm幅
商品コード TM9157
JANコード 4981046710077
適応腕周範囲：7.5 cm～10.5 cm 入数：10枚
¥10,000（税抜）

ディスポカフ 新生児用 5 cm幅
商品コード TM9158
JANコード 4981046710060
適応腕周範囲：8.5 cm～13 cm 入数：10枚
¥10,000（税抜）



ファストクリップ　4個入
商品コード AS-H068A
JANコード 4981046199162
¥12,000（税抜）

3Mモニタリング電極 2228（50枚入り）
商品コード AX-ES2228
JANコード 4981046713276
¥6,000（税抜）

エアーホース新生児用 2.0 m
商品コード TM9431UN-200
JANコード 4981046196895
¥5,000（税抜）

エアーホース新生児用 3.5 m
商品コード TM9431UN-350
JANコード 4981046196901
¥6,000（税抜）

● エアーホース 1.5 m
商品コード TM9231BL-150
JANコード 4981046307475
¥4,000（税抜）

● エアーホース 2.0 m
商品コード TM9231BL-200
JANコード 4981046196826
¥4,000（税抜）

エアーホース 2.5 m
商品コード TM9231BL-250
JANコード 4981046307482
¥4,200（税抜）

デュラセンサ DS-100A
商品コード AX-SPDS-100A
JANコード 4981046710619
¥75,000（税抜）

● SpO2延長ケーブル 3.3 m
商品コード AX-SPDOC-10
JANコード 4981046710626
¥20,000（税抜）

● ECGケーブルS
商品コード AX-KO3503
JANコード 4981046713047
¥22,000（税抜）



● 3極ECGリード線 Sクリップ
商品コード AX-KO3504
JANコード 4981046713054
¥18,000（税抜）



ワンタッチ取付金具
商品コード TM-STA008
JANコード 4981046220149
¥30,000（税抜）

● プリンタ用紙（白紙）5巻入り
商品コード AX-PP132-S
JANコード 4981046711364
¥3,000（税抜）

VITAL SENSOR

生体情報モニタ TM-2591シリーズ

仕様

項目	TM-2591R	TM-2591	TM-2591M
商品名	バイタルセンサRシリーズ		
販売名	バイタルセンサ R TM-2591		
認証番号	304AHBZX00037000		
一般的名称	多項目モニタ		
類別	機械器具 21 内蔵機能検査用器具		
JMDNコード	33586002		
医療機器分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器		
JANコード	4981046220941	4981046220958	4981046220965
商品コード	TM-2591-JC16	TM-2591-JC26	TM-2591M-JC16
表示装置	タッチパネル式　8.4 インチ TFT 液晶		
血圧測定方式	オシロメトリック方式		
外形寸法	236（W）×230（H）×122（D） mm		
質量	約2.4 kg		
電源(外部)	AC100 V/DC60 VA		
電源(バッテリ)	DC7. 4V/2500 mAh		
動作環境	温度：＋10 ℃ ～＋40 ℃ 湿度：15 %RH ～ 85 %RH 気圧：70 kPa ～ 106 kPa		
輸送・保管環境	温度：－20 ℃ ～＋60 ℃ 湿度：10 %RH ～ 95 %RH 気圧：70 kPa ～ 106 kPa		
充電時周囲温度	＋10 ℃ ～＋35 ℃		
電源に対する保護の形式	電源コード動作時：クラスⅠ機器　バッテリ動作時：内部電源機器		
安全適合規格	JIS T 0601-1：2017 / JIS T 0601-1-2：2018		
耐用期間	6年（使用状況により差異が生じることがあります）		

オプション

品名	適応腕周範囲	型名	標準価格(税抜)
SSサイズカフ	12～17cm	UM-SSRS2M1KJC	¥3,000
Sサイズカフ	16～24cm	UM-SARS2M1KJC	¥3,000
Mサイズカフ	22～32cm	UM-AURS2M1KJC	¥3,000
LAサイズカフ	31～45cm	UM-LARS2M1KJC	¥4,000
LLサイズカフ	41～50cm	UM-LLRS2M1KJC	¥5,000
ハイジェニックカフSSサイズ	12～17cm	UM-SSHS2M1KJC	¥4,000
ハイジェニックカフSサイズ	16～24cm	UM-SAHS2M1KJC	¥4,000
ハイジェニックカフMサイズ	22～32cm	UM-AUHS2M1KJC	¥4,000
ハイジェニックカフLAサイズ	31～45cm	UM-LAHS2M1KJC	¥4,500
ハイジェニックカフLLサイズ	41～50cm	UM-LLHS2M1KJC	¥5,000
新生児カフ(単回使用)2cm(10枚入)	4～5cm	TM9155	¥10,000
新生児カフ(単回使用)3cm(10枚入)	5～7.5cm	TM9156	¥10,000
新生児カフ(単回使用)4cm(10枚入)	7.5～10.5cm	TM9157	¥10,000
新生児カフ(単回使用)5cm(10枚入)	8.5～13cm	TM9158	¥10,000

関連商品

血圧点検セットA
商品コード：TM-OP103
JANコード ：4981046700481
標準価格 ¥50,000（税抜）
※UM-102は別途購入が必要です

VITAL STATION S6

リモートモニタ TM-2126

仕様

品名	バイタルステーション S6
型名	TM-2126
販売名	リモートモニタ
認証番号	301AHBZX00018000
類別	機械器具 21 内蔵機能検査用器具
一般的名称	セントラルモニタ
JMDN コード	38470002
医療機器分類	管理医療機器　特定保守管理医療機器
JANコード	4981046304757
商品コード	TM-2126-JC16
無線方式	特定小電力無線方式（双方向）
表示装置	バックライト付　TFTカラー液晶（6.5インチ）　タッチパネル式
印字機能	サーマル式ラインプリンタ方式　紙幅58 mm
メモリ機能	メモリデータ数　最大600件
外形寸法	244（W）×373（H）×148（D） mm（アンテナ含む） 244（W）×186（H）×148（D） mm（アンテナ含まず） ※ 転倒防止スタンド付、ハンドル未取付
本体質量	約1.7 kg（オプションバッテリは含みません）
電源	AC100 V 50 Hz-60 Hz 60 VA（ACアダプタ使用時） 定格電圧：DC7.2 V/2430 mAh（バッテリ使用時）
付属品	ACアダプタ、電源ケーブル、安定台（本体取付済）、持ち運び用ハンドル、bed番号シール、ZONE管理シール、プリンタ用紙（5巻）、取扱説明書、保証書
電源に対する保護の形式	クラスⅠ（ACアダプタ使用時） 内部電源機器（バッテリ使用時）
EMC適合	JIS T 0601-1-2：2018
安全規格	JIS T 0601-1：2017 ／ JIS T 60601-1-8：2012
標準価格（税抜）	¥450,000

オプション

架台
TM-ST100B
¥60,000（税抜）
JANコード 4981046163972

バッテリユニット
TM2590-12
¥35,000（税抜）
JANコード 4981046713092

プリンタ用紙（白紙タイプ）
AX-PP132-S 5巻入り
¥3,000（税抜）
JANコード 4981046711364

定期点検サービス
and 安心サポートone
弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

製造販売業者
株式会社エー・アンド・デイ
本社 〒170-0013　東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6127（直） FAX. 03-5391-6129
札幌出張所 TEL. 011-251-2753（代） FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051（代） FAX. 022-211-8052
名古屋営業所 TEL. 052-726-8763（直） FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3904（直） FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611（代） FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715（代） FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料
ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は 0120-707-188
受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00／13:00～17:00）

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

https://www.aandd.co.jp/

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。
※本カタログは事業者向けです。

●本カタログの内容は2023年11月現在のものです。
＊TM2591-ADJC-04-PR4-23b003GP★