
## 大きな表示の Digital Thermohygrometer デジタル温湿度計 AD-5644A



●標準価格:オープン

## 見やすい**大きな液晶表示**(文字高17mm) 持ち運び、携帯に便利な小さなボディ 卓上スタンド置き、ストラップで携帯

(実物大)



表示 項目





- リュックやカバンにつけてお出かけに
- アウトドアライフやスポーツに
- ●赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に

		AD-5644A
表示範囲	温度	−10.0~50.0°C
	湿度	10~99%RH
最小表示		温度0.1℃/湿度1%RH
測定精度	温度	±1℃ (0.0~40.0℃) 、 ±2℃ (その他の表示範囲)
	湿度	±5%RH (50~80%)、±8%RH (その他の表示範囲)
電源/電池寿命		CR2032形リチウム電池1個 / 約1年
寸法/質量		62 (W)×40 (H)×12 (D) mm/約26g (乾電池含む)
付属品		電池(モニタ用)、ストラップ
本体材質		ABS樹脂
JANコード		4981046306164



ストラップ付属









## インの株式エー・アンド・ディ

東京都豊島区東池袋3丁目23番14号 〒170-0013 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 幌 出 張台 営業 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 ■宇都宮営業所 ■東京北営業所 ■東京南営業所 TEL.028-610-0377代) TEL.048-592-3111代) TEL.045-476-5231代) FAX.028-633-2166 FAX.048-592-3117 FAX 045-476-5232 岡営業 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955 古阪島岡岩紫業業業業業業 TEL.052-726-8760(代) TEL.06-7668-3900(代) FAX.052-726-8769 FAX.06-7668-3901 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058 TEL.092-441-6715(代)

全全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。