# 個数計 FC-i シリーズと ラベルプリンタ AD-8128A をセット販売

## 面倒なセットアップ不要! すぐに使える状態でお渡しします!!

印字パターンは縦横選べます。



FC-i シリーズ ¥ 99,800 ~¥ 148,000 (税抜)



#### えらべる2パターン

5段(横方向印字)

2018/01/01 11:22:33

QT +10 PC WT +1.000 kg UW +100.0214 g 日付 時刻 個数 (QT) 計量値 (WT) 登録単重 (UW)

#### 7段(縦方向印字)

2018/01/01

11:22:33

ID 000001

1234AaBbカタカナ

QT +10 PC

WT +1.000 kg

UW +100.0214 g

#### )

日付 時刻

ID 番号

品目番号(数字、英字、カタカナ)

個数 (QT)

計量値 (WT)

登録単重 (UW)

※品目番号(数字、英字、カタカナ)を 登録していない場合は、ここの段は 空欄になります

#### セットアップ費用の注文コード

5段印字の場合: SA1079 7段印字の場合: SA1080

いずれも ¥10,000(税抜)



セットアップを行ったプリンタには 本体正面パネル部分にセットアッ プコード(SA1079またはSA1080) のシールが貼られます

#### ご注文例

#### FC-2000iで5段印字にする場合

モデル名	注文コード	標準価格(稅抜)
個数計	FC-2000i	¥ 108,000
接続ケーブル	AX-KO6469-300	¥ 10,000
ラベルプリンタ	AD8128A	¥ 150,000
プリンタ用紙	AX-PP182-4060-S	¥ 13,000
セットアップ費用	SA1079	¥ 10,000

7段印字にする場合はここが SA1080

¥ 291,000



FC-500Si



FC-5000Si



FC-5000i

#### ACAI 自動精度向上機能

Automatic Counting Accuracy Improvement

#### 500品目メモリ

(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)

#### 単重登録ナビゲータ

ライトの点滅に従って、簡単に単位登録が完了

#### コードレスでの使用

内蔵バッテリ(別売品)



#### 3chシリアル入出力、1ch+2ch拡張可

(標準) (別売)

- ■コンパレータ表示・ブザー〔ブザー音53dB(本体正面1mでの測定)〕
- ■ステンレス製計量皿 SUS304
- ■フットスイッチ(AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)を 取付可能 (1つのみ)

#### 外部スケール

外部スケール (別売品) の使用で、本体のひょう量を越える計数や単位質量の大きな物品の計数も可能です。 (出荷時、本体と外部スケールを接続して校正する費用が発生します。下の表参照)

モデル	FC-500Si	FC-2000Si	FC-5000Si	FC-500i	FC-1000i	FC-2000i	FC-5000i	FC-10Ki	FC-20Ki	FC-30Ki	FC-50Ki
計数可能最小単重◆	0.001g	0.01g		0.01g	0.02g	0.04g	0.1g	0.2g	0.4g	1g	
ひょう量	500g	2000g	5000g	0.5kg	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg	30kg	50kg
最小表示	0.02g	0	2g	0.05g	0.05g 0.1g 0.2g 0.5g 1g		2g	5g			
最大計数表示	9,999,999	4,000,000	9,999,999	1,000,000							
サンプル数	10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定)										
計量皿寸法	128 (W)×128 (D) mm	165 (W) X	165 (D) mm	205 (W)×152 (D) mm				300 (W) ×280 (D) mm			
標準価格(税抜)	¥ 148,000	¥ 138,000	¥ 148,000	¥ 108,000		¥ 99,800			¥ 118,000	¥ 128,000	
JANコード	4981046600323	4981046600743	4981046600330	4981046600682	4981046600699	4981046600729	4981046600347	4981046600354	4981046600361	4981046600736	4981046600378

<sup>◆</sup> 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

#### 別売品

FC-02i	内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉		AD-8526	イーサネット・コンバータ	
	(15時間充電、約10時間使用可)	¥45,000(税抜)		(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
FC-03i*	RS-232C (D-Sub9Pオス)×2ch.	¥20,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
FC-04i*	RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー)	¥20,000(税抜)	AD-8951	コンパレータライト	¥85,000(税抜)
FC-05i	外部スケール用インタフェース	¥15,000 (税抜)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000 (税抜)	AX-KO2466-200	RS-232Cケーブル 2m (9P-9P)	¥5,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000 (税抜)	AX-SW137-REZERO*	プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)	¥10,000(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)	AX-TB109	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

<sup>★</sup> 印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

#### ラベルプリンタ AD-8128A



台紙が自動的にはがれる 「剥離ユニット」標準付属

印字方式	感熱式
電源	AC100V (ACアダプタ付属)
剥離ユニット	標準付属
通信インタフェース	RS-232C
標準ラベル紙	AX-PP182-4060-S(3巻セット/別売)/40mm×60mm(印字行数により縦向き・横向きが変更)
UFC機能	対応
印字可能項目	はかりからの出力内容を印字(ダンププリント)例:WT,+00001.23 g
付属ソフト	Printer Setting Tool (印字設定) / P-touch Editor (レイアウト設定) / P-touch Transfer Manager (レイアウト転送)
付属品	CD-ROM / AC アダプタ / 電源コード / USB ケーブル / シリアルケーブル変換アダプタ 取扱説明書 / クイックリファレンスガイド / 安全にお使いいただくために (冊子)
標準価格(税抜)	¥150,000
JANコード	4981046160285
注文コード	AD8128A

◆ 個数計FC-i のパーコード印字はできません

#### 別売品 (税別)

#### プリンタ用紙 AX-PP182-4060-S

※AD-8128A には付属しません




FC-i 用接続ケーブル (3m)	AX-KO6469-300	¥10,000
プリンタ用紙 (40×60mm 3巻セット)	AX-PP182-4060-S	¥13,000

F	FC-i以外の天びん・はかり用接続ケーブル					
接	き続ケーブル (D-Sub9P用 2m)	AX-KO2466-200	¥5,000			
接	き続ケーブル (D-Sub25P用 2m)	AX-KO1710-200	¥9,000			
接	装続ケーブル(Din用 2m)	AX-KO1786-200	¥9,000			
接	接続ケーブル(バラ線用 3m)	AX-KO3285-320	¥13 000			

### インの終れて一アンド・ディ

東京都豊島区東池袋3丁目23番14号 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 TEL.052-726-8760(代) FAX.054-286-2955 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



● ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みの上、正しくお使いください。

<sup>※</sup> 内部設定でリゼロ、プリントなど選択可。