作成:2024/03/26 (株)エー・アンド・デイ

販売促進部 計量販売促進課

				记忆运动 计重规范促连环
ケーブル	相手機器接続側 端子形状 (相手側は非防水)	相手機器	名称	相手機器側ケーブル
AX-KO2737-500JA D-Sub9Pメスーメス		PC等 D-Sub9ピンオ ス	RS232Cポート	不要(直接接続)
		AX-USB-xx	USBコンバータ	
		AD8127	マルチプリンタ	
		AD8526	イーサネット コンバー	
			タ	
		AD8551R	ModBus	
		AD8552EIP	EternetIP	
		AD8922A	外部コントローラ	
		AD8923-CC/BCD	計量ライン用コントローラ	
		AD1691	環境アナライザ	
AX-KO7695-500 D-Sub9Pメスー オス		AD1687	環境ロガー	-AX-KO3571 - (相手機器に標準付属)
		AD1641	微風速計	
		AD1688	データロガー	
		AD8527	クイックUSBコンバー タ	
		AD8126	ミニプリンタ	AX-KO2116 (相手機器に標準付属)
		AD8529PC-W/PR-	BLEコンバータ	不要(直接接続)
		AD8920A	外部表示器	AX-KO3412 (相手機器に標準付属)

AX-KO7695-500 全体写真



AX-KO7695-500~AD-8527 機器接続



AX-KO7695-500 相手機器ケーブル接続

