

## A & Dは、ご好評いただいている熱中症指数計とくらし環境温湿度計をご紹介するWebサイトに、各製品の比較表ページを新設いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、ご好評いただいている熱中症指数計と、くらし環境温湿度計をご紹介するWebサイトに、便利な各製品の比較表ページを新設いたしました。

### 【1. 各製品の比較表ページ】

熱中症指数計9製品と、くらし環境温湿度計4製品が用途別に比較しやすいページです。

- 屋内外で使用可能な黒球タイプで比較
- 小型で携帯にも便利！ 手軽に使いたい方におすすめ みはりん坊シリーズで比較
- 大きな表示で壁掛けや卓上に便利なタイプで比較
- 絶対湿度や露点も測定できる多項目な環境温湿度計で比較
- 熱中症に関するまめ知識

[https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/sp-wbgt\\_monitor\\_compare.html](https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/sp-wbgt_monitor_compare.html)

### 比較表の例

屋内外で使用可能な黒球タイプで比較			
			
製品名	黒球形 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5695A	黒球形 熱中症指数計/熱中症指数データロガー AD-5695DL	黒球形 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5698 みはりん坊プロ
型名	AD-5695A	AD-5695DL	AD-5698
標準価格（税別）	28,000円	30,000円	5,000円
JIS B 7922 精度区分	クラス2	クラス2	クラス2
表示項目	熱中症指数 (WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度	熱中症指数 (WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度	熱中症指数 (WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度
測定項目	温度、相対湿度、黒球温度	温度、相対湿度、黒球温度	温度、相対湿度、黒球温度
使用場所	屋外/屋内	屋外/屋内	屋外/屋内
熱中症指数 (WBGT) のアラーム設定機能	あり	あり	あり
熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険)	なし	なし	あり
データ記録機能	最高・最低値のみ一点記録	内蔵メモリ 最大12,000ポイントの測定データを記録	なし
時刻表示・タイマー機能	なし	なし	なし
設置方法	三脚、ネックストラップ	三脚、ネックストラップ	卓上、付属ベルト、三脚、壁掛け
電源	単4形アルカリ乾電池4個	単4形アルカリ乾電池4個	単4形アルカリ乾電池2個
外形寸法	黒球：φ75mm 全球形、本体 75 (W) × 75 (D) × 301 (H) mm	黒球：φ75mm 全球形、本体 75 (W) × 75 (D) × 301 (H) mm	黒球：φ40mm 全球形、本体：67.5 (W) × 47.5 (D) × 114.5 (H) mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む)
質量	約280g (電池含む)	約290g (電池含む)	約90g (電池含む)
製品ページURL	<a href="#">詳細</a>	<a href="#">詳細</a>	<a href="#">詳細</a>

製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください。

## 【2. 熱中症指数計とは】

熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理にご採用いただいている電子計測機器で、WBGT指数（熱中症指数）や危険度ランクを表示します。

JIS B 7922に準拠した黒球タイプやデータロガー機能付きの多機能タイプから、ストラップを付けて携帯できるお手ごろタイプまで全9タイプをご用意。

用途に応じてお選びいただくことができます。

[https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/sp-wbgt\\_monitor.html](https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/sp-wbgt_monitor.html)



(例1) AD-5695DL

- ・ JIS B 7922準拠（クラス2）
- ・ WBGT（屋外/屋内）、温度、相対湿度、黒球温度を測定
- ・ 全球形 石川式黒球（直径75mm）を使用
- ・ 内蔵メモリに測定データを記録し、CSVファイルに保存
- ・ 標準価格：¥30,000（税抜）

<https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/ad5695dl.html>



(例2) みはりん坊ジュニア AD-5690

- ・ 電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム
- ・ WBGTを数値で表示  
WBGTの危険レベルを表示  
（注意、警戒、嚴重警戒、危険の4つのレベル表示）
- ・ WBGTの危険レベルを表示アラームをブザーでお知らせ
- ・ 価格：オープン

<https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/ad5690.html>

## 【3. 暮らし環境温湿度計とは】

熱中症や季節性インフルエンザなどの危険性をアラームで知らせてくれる温湿度計シリーズ。

暮らし環境や作業現場をみはり、小さなお子様や高齢者などの罹患予防だけではなく、職場や被介護者の健康管理にもお役立ていただくことができる全4タイプをご用意。

用途に応じてお選びいただくことができます。

[https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/sp-life\\_thermo\\_hygro.html](https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/sp-life_thermo_hygro.html)



(例3) AD-5685

- ・ 温度、相対湿度または絶対湿度、WBGTまたは露点、時刻を一覧表示
- ・ 温度、相対湿度の上限と下限アラームを設定可能、LEDとブザーでお知らせ
- ・ 露点の管理、塗装などの乾燥過程に
- ・ 実験室、作業環境の温湿度管理に
- ・ 標準価格：¥8,000（税抜）

<https://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/ad5685.html>

#### 【4. 比較表ページ公開日】

2019年7月3日

#### 会社概要

会社名	: 株式会社エー・アンド・デイ
本店所在地	: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
代表者	: 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
設立	: 1977年5月
資本金	: 6,388百万円
市場情報	: 東証1部 7745
事業内容	: 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

#### 画像URL

[https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0711\\_compare/ad5695dl.jpg](https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0711_compare/ad5695dl.jpg)

[https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0711\\_compare/ad5690.jpg](https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0711_compare/ad5690.jpg)

[https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0711\\_compare/ad5685.jpg](https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0711_compare/ad5685.jpg)

<本件に関するお問い合わせ先>

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

TEL : 03-5391-6126 計測・計量事業推進部 金山 勝喜

(取材・問い合わせ専用です。広告営業はお控えください)

<https://www.aandd.co.jp>